

MEUBILAIR EN TECHNISCHE INRICHTING

klassekrant

voortgezet, hoger en universitair onderwijs

MEI 2010

TER CIRCULATIE ● DIRECTIE ● FACILITY MANAGER ● INKOOP ● NATUURKUNDE ● SCHEIKUNDE ● BIOLOGIE



Bij schoolinrichting denkt u ongetwijfeld aan stoelen, tafels en schoolborden, maar bij ons kunt u voor meer terecht. Een compleet interieurontwerp met 3D presentaties, plus de levering en installatie van de complete inrichting. Wij zijn gespecialiseerd in practicumlokalen, maar wij richten iedere ruimte voor u in. Traditioneel of modern...

Hier vindt u een kleine selectie uit ons ruime assortiment producten die gebaseerd zijn op een goede en degelijke kwaliteit en waarbij veiligheid voorop staat. Wij werken alleen met de beste leveranciers die kwaliteit net zo hoog in het vaandel hebben staan als wij.

Wij geven een hele andere draai aan zitten...



De ideale leeromgeving prikkelt de leerling en docent. De inrichting van uw ruimtes heeft daar invloed op. Om u ook bij uw design projecten beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij de lichtgewicht stoelen en banken van Klomp in ons assortiment opgenomen. De producten van Klomp hebben een modern design, zijn kleurrijk en worden op maat gemaakt. Dus ook voor uw ruimtes geschikt.

Het design is van hoog niveau, in allerlei (RAL) kleuren en modellen leverbaar. De stoelen en banken worden gemaakt van polyetherschuim en zijn voorzien van een waterdichte coating, waardoor ze licht, maar degelijk zijn.

Nu tijdelijk met een introductiekorting van maar liefst 20%

prijs vanaf € 90,95



Eurofysica[®]
SCHOOLINRICHTERS

Exact wat u nodig heeft



RSG Slingerbos te Harderwijk

Lokaal 28 van RSG Slingerbos te Harderwijk was lange tijd ontoonbaar. Als sluitpost van een verbouwing waren alleen de meest elementaire practicumvoorzieningen langs de kant aangebracht en was er allerlei meubilair in terecht gekomen. Toen de school zich wilde profileren met een bèta-uitstraling kon die situatie niet langer blijven bestaan (RSG Slingerbos is ondertussen een Universumschool en wordt binnenkort ook Technasium).

Na een zorgvuldige oriëntatie (waarbij het kijken op andere scholen erg nuttig is) kwam het NAWIS systeem van Eurofysica als de meest aantrekkelijke optie in beeld. En dan begint het pas goed. Want een lokaal langdurig uit de roulatie nemen en overlast ervaren van boren en zagen is niet de bedoeling. Maar het project van slopen, de infrastructuur aanbrengen, het NAWIS systeem afhangen en het geheel afmonteren is prima in en rond de kerstvakantie uitgevoerd. Daardoor was de overlast minimaal. De projectleiding in handen van Eurofysica zorgde ervoor dat de samenwerking tussen de verschillende partners soepel verliep.

Het lokaal is feestelijk heropend tijdens het bètafestival van RSG Slingerbos op 14 januari. Leerlingen konden meteen aan de gang met allerlei workshops, gegeven door Elsbeth Huber en Anne Topma van Eurofysica. Inmiddels werken de RSG docenten er nu zelf ook met erg veel plezier in, aldus Olaf Budde. Want behalve het NAWIS systeem is ook de gehele inventaris door Eurofysica vernieuwd. Bovendien zal er een aanbod gedaan worden aan basisscholen in de regio om ook eens in dit toplokaal experimenten te komen doen.



Vaste zuurkasten

Vaste zuurkasten (aan één zijde te bedienen) moeten sinds geruime tijd voldoen aan de NEN EN 14175. De kasten die Eurofysica levert hebben als eigenschap dat de luchtafvoer niet via de achterzijde loopt, maar via de zijkant, hierdoor heeft u meer werkruimte. Uiteraard kunnen ook onze zuurkasten uitgerust worden met alle mediavoorzieningen.

Een greep uit ons assortiment:

Wandzuurkast

Getest en genormeerd volgens NEN EN 14175, deel 2.

Standaard uitgevoerd met:

- Bedieningszijde voorzien van verschuifbare glaswand met mechanische hoogtebewaking, veiligheidsglas met valbeveiliging
- 4 stuks statiefhouders tegen achterwand (200 mm)
- Verlichtingseenheid in plafond
- Openingshoogte 1800 mm
- Ventilatie wordt via de zijwanden gerealiseerd, waardoor u meer werkruimte heeft
- Vele opties mogelijk



Bestelnummer 7160

prijs vanaf € 5200,-

Doorgeefzuurkast

Getest en genormeerd volgens DIN 12924/3.

Standaard uitgevoerd met:

- Bedieningszijde voorzien van verschuifbare glaswand met mechanische hoogtebewaking, veiligheidsglas met valbeveiliging, verduisteringsscherm
- Verlichtingseenheid in plafond
- Ventilatie wordt via de zijwanden gerealiseerd, waardoor u meer werkruimte heeft
- Ventilatiecontrole-systeem type 7746, vrij programmeerbaar via een service module



Bestelnummer 7290

prijs vanaf € 6890,-

Door (V)SO De Piramide getest en goedgekeurd!

(V)SO De Piramide (voorheen de Haagse Mytyschool) is een school voor leerlingen met lichamelijke beperkingen en/of langdurige ziekten in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Voor de afdeling 'voortgezet speciaal onderwijs', is er in 2009 een Binask lokaal compleet opnieuw ingericht door Eurofysica Schoolinrichters. De specialist in (her-)inrichting van klaslokalen, die rekening houdt met efficiëntie en veiligheid.

Het practicumlokaal is dan ook uitgerust met het NAWIS liftstelsel, waarbij gas en electra via een elektrisch aangestuurd lift naar beneden kunnen worden gelaten. Dit heeft niet alleen als voordeel dat het veilig is, omdat de leerlingen er niet zomaar bij kunnen, maar biedt ook mogelijkheden om het lokaal voor andere doeleinden te gebruiken.

Wanneer de liften omhoog zijn, kan er in het lokaal ook theorie gegeven worden. Voor de docent is er een vaste opstelling geplaatst waarbij alle voorzieningen, inclusief data zijn ingebouwd. Met behulp van een sleutel aan de vaste besturingskast kan de docent alles regelen,

wat wel zo veilig is. Maar ook het overige meubilair is door Eurofysica Schoolinrichters geleverd. Naast een nieuwe zuurkast en opbergkasten is er ook gedacht aan in hoogte verstelbare tafels, waaronder heel eenvoudig een rolstoel geplaatst kan worden.

Kortom het is een zeer toegankelijk en praktisch lokaal geworden, waar op een prettige, efficiënte en veilige manier les gegeven kan worden.



Verrijdbare zuurkasten

Bent u nog niet in het bezit van een zuurkast of gaat u verbouwen en wilt u een flexibele opstelling hebben? Is er geen mogelijkheid voor het leggen van een vast ventilatiekanaal? Dan hebben wij ook hiervoor een passende oplossing.

Verrijdbare Panoramazuurkast



Getest en genormeerd volgens NEN EN 14175.

Standaard uitgevoerd met:

- Bedieningszijde voorzien van verschuifbare glaswand met mechanische hoogtebewaking, veiligheidsglas met valbeveiliging
- Voorkant voorzien van Panorama-plexiglas.
- Ventilatie wordt via de zijwanden gerealiseerd, waardoor u meer werkruimte heeft
- Binnenafwerking: Bewerkt met een HPL coating
- Werkblad: Keramiek

Bestelnummer 6890

prijs vanaf € 7800,-



De nieuwe Bigneatkast

Incl. onderstel en 2 filters. Geen ventilatieafvoer nodig.

Deze kast heeft de nieuwste Chemcap™ afzuiging waardoor het de veiligste kast op de markt is.

Zeer geschikt voor het onderwijs omdat leerlingen en docenten een uitstekend zicht hebben op de experimenten die uitgevoerd worden.

prijs vanaf € 3530,-

Meerprijs gas- en watervoorziening € 390,-

Gecombineerde chemicaliënopslag

Eurofysica Schoolinrichters is exclusief distributeur van de DUPA veiligheidskasten voor het onderwijs.

Als totaalrichter bieden wij u een compleet assortiment aan van producten die u nodig heeft bij het veilig inrichten van uw laboratorium of praktijkruimte. Zoals u van ons gewend bent, voldoen al deze producten aan de hoogste kwaliteits- en testnormen, zoals NEN 14470-1 en 2, maar ook aan EN 14727. Alle producten worden met TUV certificaat afgeleverd.

Wij hebben alle expertise en een ruim assortiment aan producten in huis om uw opslag van chemicaliën te ordenen, denk daarbij aan brandveiligheidskasten, ventilatoren, loog- en zuurkasten, maar ook eenvoudigere opslagmogelijkheden voor de minder gevaarlijke stoffen!

Nieuw in ons assortiment is de zogenaamde HSC-lijn. De HSC-lijn is een combinatie tussen een brandveiligheidskast T90 en een loog- of zuurkast.



Wij geven u graag het complete overzicht. info@schoolinrichters.com

Catalogus Office-Live

De Office-Live catalogus ligt voor u klaar!

Het Office-Live programma bestaat uit een compleet assortiment voor kantoorinrichting van bureau tot kast en van stoel tot lamp. De variatiemogelijkheden binnen Office-Live maken inrichten leuk en gemakkelijk. Dit programma biedt veel mogelijkheden wanneer u snel een complete ruimte wilt inrichten.

Catalogus bestellen?
Stuur een e-mail naar info@schoolinrichters.com of bel met 073 649 12 12.

Office-Live uitgelicht

De Office-Live catalogus staat boordevol mooie, praktische en interessante producten. Omdat we ze u niet allemaal kunnen voorleggen heeft u de mogelijkheid om de volledige catalogus bij ons op te vragen. Om u vast een voorproefje te geven, hebben we de onderstaande producten voor u uitgelicht.



Tafel

Deze designtafel is ideaal voor de kantine of de lerarenkamer. Hij is in twee hoogtes leverbaar, als statafel of als zittafel. Leverbaar in drie verschillende kleuren; beuken, wit en wengé. Bladafmeting: 800 x 800 x 25 mm

Hoge tafel (105 cm) € 280,-
Bestelnummer 1332-6444004

Lage tafel (72 cm) € 260,-
Bestelnummer 1332-6444003

Stoelen

Deze mooi gevormde kuipstoelen zien er niet alleen mooi uit, maar zitten ook fijn. Zowel in hoge als lage uitvoering in 5 verschillende kleuren leverbaar. Materiaal zitting: Acryl. Beide uitvoeringen zijn uitsluitend per 2 stuks verkrijgbaar.

Hoge stoel (per 2 stuks) € 450,-
Bestelnummer 1324-6444006

Lage stoel (per 2 stuks) € 310,-
Bestelnummer 1324-6444005

NU 15% LENTEKORTING!

Nawis systeem

- voor verzorging van gas, 230 V, laagspanning, data, video en noodstop
- zeer degelijk "made in Germany"
- praktisch in gebruik en tijdsbesparend
- flexibel toepasbaar in ieder technisch lokaal
- veilig en storingsvrij

Het TÜV gekeurde en veilige Nawis plafondsysteem blijkt voor veel scholen de juiste oplossing, zowel qua budget als qua gebruikswaarde. Niet voor niets dat veel Nederlandse scholen ook kiezen voor dit systeem wat in Europa al veel gebruikt wordt. Al meer dan 3.500 lokalen zijn voorzien van ruim 30.000 Nawis Medialiften die storingsvrij en zonder problemen dagelijks worden ingezet.

De Nawis Medialift biedt alle voordelen van een flexibel en veilig praktijklokaal voor continue gebruik. Vanwege de geringe installatiekosten en korte installatietijd (slechts 3 dagen per lokaal) is het Nawis systeem zeer concurrerend te noemen.

50.000x op en neer

Onze Nawis Medialift heeft de TÜV duurttest voor 50.000 op-en-neer bewegingen (gelijk aan 50 jaar gebruik) probleemloos doorstaan.

Keuren of service, een groot verschil


Sinds dit jaar maken wij een onderscheid tussen een keuringsovereenkomst en een serviceovereenkomst.

Bij een keuringsovereenkomst wordt de complete gas, water, elektra, ventilatie en de werking van de systemen jaarlijks gecontroleerd, hierna volgt er een schriftelijke rapportage.

Mocht hieruit blijken dat er reparaties uitgevoerd moeten worden, dan krijgt u daarvan een offerte en kunt u naderhand beslissen of u het wilt laten herstellen. Uw voordeel is dat u nooit duur uit bent.

Bij een serviceovereenkomst wordt de complete gas-, water-, elektra-, ventilatie-installatie en de werking van de systemen jaarlijks gecontroleerd. Eventuele reparaties of veranderingen in normen worden dan direct gerepareerd of aangepast. Grote reparaties vallen hier niet onder, maar worden altijd in overleg met u besproken. Uw voordeel is dat u altijd een up-to-date systeem hebt dat aan de laatste veiligheidseisen voldoet.

In beide gevallen worden alle installaties gekeurd door ons gecertificeerd installatiebureau en uiteraard volgens de laatste normen.



Alles in één hand

Het Nawis systeem wordt compleet werkend aan u opgeleverd.

- Wij verzorgen daarnaast ook:
- de planning
 - de afstemming met andere partijen zoals aannemers, architecten, installateurs etc.
 - in bedrijfstelling, controle op werking en nazorg
 - presentatie aan gebruikers
 - jaarlijkse controle op veiligheid van gas, water, afzuiging en elektra (op verzoek)



De Nawis Medialift past binnen een flexibel ingericht praktijklokaal en biedt snelle en veilige toegang tot de belangrijkste energievoorzieningen zoals 230 V, laagspanning en gas maar ook aansluitingen voor data, video en noodschakelaar.

Wilt u meer weten ga dan naar www.eurofysica.nl.

Chemicaliënopslag volgens PGS 15?

Heeft u uw chemicaliën opgeslagen volgens de Nederlandse regelgeving PGS 15? Of ziet u soms ook door de bomen het bos niet meer? Begrijpelijk! Deze regelgeving bestaat uit circa 80 pagina's en meerdere errata. Daardoor is het overzicht van alle eisen en wetten wel verdwenen.

Wij hebben speciaal voor u een samenvatting gemaakt van deze Nederlandse regelgeving PGS 15. **Mocht u deze willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@schoolinrichters.com**





Design

Steeds vaker krijgen wij de vraag of een vaklokaal met meerdere kleuren of minder conventionele vormen ingericht kan worden. Omdat dit een hele specifieke tak is, zijn wij een samenwerking aangegaan met een interieurontwerper. Dit in combinatie met onze technische kennis heeft dat al geresulteerd in verrassende ontwerpen.

Wat dacht u van een kastenwand die ook gebruikt kan worden als scheidingswand? U kunt het zo gek niet bedenken of wij komen met een oplossing.

Vorbereiding is het halve werk

Vorig jaar meldden wij al dat we uw lokaal graag omzetten in een 3D tekening. Wij hebben hier veel positieve reacties op gekregen. U krijgt een veel beter beeld van het geheel. Kleurstellingen en indelingen komen helder naar voren en dat leidt tot nieuwe inzichten.

Door het realistische beeld kunnen we nu alles perfect afstemmen en u krijgt een goed beeld van het eindresultaat. Laat het ons weten en wij brengen uw ideeën tot leven!



Het nieuwe interactieve lesgeven!



Een short-throw projector met geïntegreerde interactieve unit. Vanaf nu kunt u uw standaard whiteboard gebruiken als een interactief schoolbord. De Epson EB450WI is software onafhankelijk en projecteert uw lessen rechtstreeks op een whiteboard. Met de speciaal meegeleverde pen gebruikt u het bord als ieder ander interactief schoolbord. Het heldere beeld en de eenvoudige bediening maken deze projector een aanwinst voor uw klaslokaal.

Vraag ons naar de complete specificaties en mogelijkheden.

De Epson EB450WI **NU TER INTRODUCTIE** € 1599,-

Kast voor Gratnell's bakken



Hohenloher kast, laag model, 120 x 96 x 55 cm, geschikt voor het plaatsen van 27 opbergbakken van 75 mm hoog of een mix van hoogten. Deze kast is in het wit of in een beuken uitvoering verkrijgbaar. De antraciet sokkel is ook te vervangen door een verrijdbaar onderstel tegen een meerprijs van € 120,-.

Deze kasten zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar, neem contact met ons op voor een compleet overzicht.

prijs excl. bakken € 580,-

Narrowcasting in het onderwijs



De juiste informatievoorziening en leerling-tevredenheid zijn belangrijke aspecten voor het onderwijs. Met Narrowcasting kunt u direct met de leerlingen communiceren op een heldere en duidelijke manier, zonder veel papierwerk. Het informatiebord hoeft niet meer een wirwar van blaadjes te zijn, maar een digitaal scherm waar alle gewenste informatie aan bod komt. Narrowcasting geeft de leerlingen ook de mogelijkheid om zelf een bijdrage te leveren aan hun opleidingsomgeving. De school sluit daarmee beter aan op de leefwereld van de leerlingen en speelt daar ook een rol in. Narrowcasting draagt op deze manier bij aan de betrokkenheid tussen school en leerling.

Leerlingen informeren over roosterwijzigingen: Leerlingen die tijdig geïnformeerd worden over een roosterwijziging kunnen hun tijd nuttiger indelen.

Schoolnieuws: Iedere dag kan er een nieuwtje zijn dat de school graag wil delen met zijn leerlingen. Door middel van Narrowcasting is dit met één druk op de knop mogelijk.

Amusement: Buiten mededelingen over bijv. schoolfeesten en leerlingenraadvergaderingen kunnen er op de schermen ook videofilmmpjes van projecten, musicals of andere schoolactiviteiten weergegeven worden.

Stages: Met narrowcasting kunt u makkelijk en direct gericht stageplaatsen onder de aandacht brengen.

Verbinding met de markt: De integratie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is voor alle partijen van belang. Hierbij kan Narrowcasting een medium zijn.

Leermiddel: Voor sommige opleidingsrichtingen kan Narrowcasting en dan vooral de besturing van medium en het creëren van de uitzendingen, een ondersteuning in de opleiding betekenen.

Versillende gebouwen: Grote of kleine onderwijsgemeenschap? Het maakt niet uit met Narrowcasting kunt u gemakkelijk de verschillende gebouwen van uw onderwijsinstelling linken. Het is mogelijk om dezelfde informatie in al uw gebouwen van uw onderwijsinstelling te tonen, maar ook om verschillende informatie per gebouw en per scherm te tonen. Bijvoorbeeld informatie speciaal gericht op de bovenbouw klassen.

Narrowcasting kan zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw geïmplementeerd worden.

Inova set

- Bekroond met designonderscheiding voor goed ontwerp
- Tafel en stoel in div. hoogtes verkrijgbaar
- Rug en zitting van 100% recyclebaar kunststof

De ideale leerlingenset geschikt voor ieder lokaal

Leerlingenset **AANBIEDING** **prijs** € 150,-



Postura+ stoelen

- Geen schroeven of onderdelen die los kunnen raken
- 10 Jaar garantie
- Lichtgewicht stoel
- Kan ook buiten gebruikt worden en is eenvoudig schoon te maken
- Voldoen aan de nieuwe norm NEN EN 1729 deel I. Deze stoelen hebben een beter zitcomfort

prijs vanaf € 37,50



NIEUW!

Teclu-Unit

Veilig, stabiel en handzaam! Dat is de Teclu-unit, ontwikkeld en geproduceerd door Eurofysica.

De Teclu-unit bestaat uit een gelakte metalen voet met RVS driepoot en loskoppelbare teclubrander. Het geheel is zo gemaakt dat u de Teclu-unit met slang (oprolbaar) makkelijk in de kast kunt opbergen en snel weer beschikbaar heeft. Verder is de Teclu-unit door zijn totaalgewicht zeer stabiel waardoor veilig in gebruik. De grijs gelakte zinken voet is voorzien van kunststof dopjes waardoor krassen op het tafeloppervlak en makkelijk schuiven worden vermeden.

De voet, brander met slang en driepoot vormen samen één geheel, indien nodig kan de brander m.b.v. de vleugelbout eenvoudig worden losgekoppeld.

Afmeting (hxd) 215 x 18 mm Ø, gewicht 1135 gram.

Bestelnummer 118123

prijs compleet € 49,50

Tijdelijk met 1,5 meter gas slang volgens EN 1763 norm GRATIS.



NIEUW



Cleantec mobiele afzuiging

Dankzij een mobiele afzuiging bent u veel flexibeler dan met een vast afzuigpunt. Kleinere proeven kunt u nu op ieder gewenst punt in uw leslokaal doen. Ideaal in combinatie met de Teclu-unit bijvoorbeeld. Midden in het lokaal proefjes doen op een veilige en verantwoorde manier.

- Volledig mobiel
- Lage aanschaf- en onderhoudskosten (lage bedrijfskosten)
- De robuuste behuizing zorgt ervoor dat de unit hoogcorrosie bestand is.
- Pre-filter `Cleanchange` system – het systeem is zo ontworpen dat de pre-filter kan worden verwijderd in een zak, die het risico van stofverspreiding vermindert en de veiligheid verbetert.

verkrijgbaar vanaf € 630,-

Genoemde aanbiedingen zijn netto prijzen en zijn geldig tot 30 september 2010. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Eurofysica[®]
SCHOOLINRICHTERS

Exact wat u nodig heeft